

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
MALADIES CHRONIQUES - COMPARAISON INTERRÉGIONALES :
HABITUDES DE VIE ET FACTEURS DE RISQUE

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Proportion de la population présentant de l'embonpoint, en %	Surplus de poids	2003	2005	2008
Proportion de la population présentant de l'obésité, en %		2003	2005	2008
Taux de tabagisme, en %	Tabagisme	2003	2005	2008
Taux ajusté de mortalité pour des conditions associées au tabagisme, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Taux de consommation d'alcool, en %	Consommation d'alcool	2003	2005	2008
Taux ajusté de mortalité pour des conditions associées à la consommation d'alcool, pour 100 000 habitants		2000-2004	2000-2004	2001-2005
Proportion de la population consommant plus de 5 portions de fruits et légumes par jour, en %	Alimentation	2003	2007	2008
Proportion de la population inactive physiquement durant les loisirs, en %	Activité physique	2003	2005	2008
Proportion de la population percevant leurs journées assez ou extrêmement stressantes, en %	Stress	2003	2005	2008

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
MALADIES CHRONIQUES - COMPARAISON INTERRÉGIONALES : CANCERS

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Taux ajusté d'incidence du cancer, pour 100 000 habitants	Tous les cancers	2001	2003	2005
Taux ajusté de mortalité par cancer, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par cancer, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Taux ajusté d'incidence du cancer du poumon, pour 100 000 habitants	Cancer du poumon	1997-2001	1999-2003	2001-2005
Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par cancer du poumon, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2002	2000-2002	2000-2002
Taux ajusté d'incidence du cancer colorectal, pour 100 000 habitants	Cancer colorectal	1997-2001	1999-2003	2001-2005
Taux ajusté de mortalité par cancer colorectal, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par cancer colorectal, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2002	2000-2002	2000-2002
Taux ajusté d'incidence du cancer de la prostate, pour 100 000 hommes	Cancer de la prostate	1997-2001	1999-2003	2001-2005
Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate, pour 100 000 hommes		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par cancer de la prostate, pour 100 000 hommes de 0 à 74 ans		2000-2002	2000-2002	2000-2002
Taux ajusté d'incidence du cancer du sein, pour 100 000 femmes	Cancer du sein	1997-2001	1999-2003	2001-2005
Taux ajusté de mortalité par cancer du sein, pour 100 000 femmes		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par cancer du sein, pour 100 000 femmes de 0 à 74 ans		2000-2002	2000-2002	2000-2002

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
MALADIES CHRONIQUES - COMPARAISON INTERRÉGIONALES :
MALADIES CIRCULATOIRES CHRONIQUES

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Proportion de la population souffrant d'hypertension, en %	Hypertension	2003	2005	2008
Taux ajusté de mortalité par cardiopathie ischémique, pour 100 000 habitants	Morbidités	2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par cardiopathie ischémique, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2002	2000-2002	2000-2002
Taux ajusté de mortalité par maladies vasculaires cérébrales, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2002-2006
Années potentielles de vie perdues par maladies vasculaires cérébrales, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2002	2000-2002	2000-2002
Taux ajusté d'intervention coronarienne percutanée, pour 100 000 habitants	Interventions chirurgicales	2003-2004	2003-2004	2004-2005
Taux ajusté de pontage aortocoronarien, pour 100 000 habitants		2002-2003	2004-2005	2005-2006
Taux ajusté de revascularisation cardiaque, pour 100 000 habitants		2003-2004	2003-2004	2003-2004

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
MALADIES CHRONIQUES - COMPARAISON INTERRÉGIONALES :
MALADIES RESPIRATOIRES CHRONIQUES

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Taux ajusté de mortalité par grippe et pneumopathie, pour 100 000 habitants	Morbidités	2000-2004	2001-2005	2002-2006
Taux ajusté de mortalité par maladies chroniques du système respiratoire, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2002-2006

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
MALADIES CHRONIQUES - COMPARAISON INTERRÉGIONALES :
MALADIES MUSCULOQUELETTIQUES CHRONIQUES

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Proportion de la population souffrant d'arthrite, en %	Morbidités	2003	2005	2008
Proportion de la population ayant une limitation d'activité, en %		2000	2003	2005

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
MALADIES CHRONIQUES - COMPARAISON INTERRÉGIONALES : DIABÈTE

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Prévalence du diabète, en %	Prévalence	2003	2005	2008