

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :  
 APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES : ADAPTATION

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Total des dépenses de santé par habitant, en \$CAN	Acquisition de ressources financières	2005	2007	2009
Dépenses publiques de santé par habitant, en \$CAN		2005	2007	2009
Total des dépenses de santé, en % du produit intérieur brut (PIB)		2005	2007	2009
Taux de médecins omnipraticiens, pour 1 000 habitants	Acquisition de ressources humaines	2004	2006	2008
Taux de médecins spécialistes, pour 1 000 habitants		2004	2006	2008
Taux d'infirmières, pour 1 000 habitants		2004	2006	2008
Nombre d'exams en tomодensitométrie (TDM), pour 1 000 habitants	Innovations technologiques	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Nombre d'exams en imagerie par résonance magnétique (IRM), pour 1 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux d'appareils en tomодensitométrie (TDM), pour 1 000 000 habitants		2005	2007	2009
Taux d'appareils en imagerie par résonance magnétique (IRM), pour 1 000 000 habitants		2005	2007	2009
Proportion de la population ayant déclaré des besoins non satisfaits en matière de santé, en %	Adaptation aux besoins de la population	2003	2005	2008
Proportion des personnes considérant leur sentiment d'appartenance à la communauté locale plutôt fort ou très fort, en %	Mobilisation de la communauté	2005	2007	2009

**LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :  
APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES : PRODUCTION**

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Proportion ajustée de la population déclarant avoir un médecin de famille, en %	Accessibilité des services médicaux et diagnostiques	2005	2007	2009
Proportion ajustée des personnes ayant attendu moins de un mois pour une visite chez un médecin spécialiste, en %		2005	2007	2009
Proportion ajustée des personnes ayant attendu moins de un mois pour des tests diagnostiques, en %		2005	2007	2009
Proportion des personnes de 65 ans ou plus vaccinées contre l'influenza, en %	Accessibilité des services préventifs	2005	2007	2009
Proportion des femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie, en %		2003	2005	2008
Proportion ajustée de femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de Pap, en %		2000-2001	2003	2005
Proportion ajustée des personnes ayant attendu moins de un mois pour une chirurgie non urgente, en %	Accessibilité des services chirurgicaux	2005	2007	2009
Taux ajusté d'arthroplasties de la hanche, pour 100 000 habitants de 20 ans ou plus		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux ajusté d'arthroplasties du genou, pour 100 000 habitants de 20 ans ou plus		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux ajusté d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires, pour 100 000 habitants de moins de 75 ans	Qualité	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux de césariennes, en %		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Proportion de la population jugeant la qualité des soins reçus bonne ou excellente, en %		2000-2001	2003	2005
Proportion de la population déclarant avoir consulté un médecin dans les 12 derniers mois, en %	Productivité	2005	2007	2009
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations de soins aigus, en jours		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Nombre moyen d'examens réalisés par appareil de tomodensitométrie (TDM), ratio		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Nombre moyen d'examens réalisés par appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), ratio		2004-2005	2006-2007	2008-2009

**LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :  
APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES : ATTEINTE DES BUTS**

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Espérance de vie à la naissance, en années		2001-2003	2003-2005	2005-2007
Perception de l'état de santé : proportion des personnes considérant leur santé très bonne ou excellente, en %	Efficacité – santé globale	2005	2007	2009
Proportion de la population ayant une santé fonctionnelle bonne à pleine, en %		2003	2005	2009
Proportion de la population présentant de l'obésité, en %	Efficacité – facteurs de risque	2005	2007	2009
Taux de tabagisme, en %		2005	2007	2009
Taux de consommation d'alcool, en %		2005	2007	2009
Prévalence du diabète, en %		2005	2007	2009
Proportion ajustée de la population inactive physiquement durant les loisirs, en %		2005	2007	2009
Taux de grossesses chez les adolescentes de 14 à 17 ans, pour 1 000 adolescentes du même âge	Efficacité – santé maternelle et infantile	2001	2003	2005
Proportion des naissances de faible poids, en %		2003	2005	2007
Taux de mortalité infantile, pour 1 000 naissances vivantes		2003	2005	2007
Taux de mortalité néonatale, pour 1 000 naissances vivantes		2003	2005	2007
Perception de l'état de santé mentale : proportion des personnes considérant leur santé mentale très bonne ou excellente, en %	Efficacité – santé mentale	2005	2007	2009
Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants		2002	2004	2006
Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2002	2004	2006
Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels, pour 100 000 habitants	Efficacité – traumatismes	2002	2004	2006
Proportion de la population victime de blessures causant la limitation des activités normales, en %		2003	2005	2009
Taux ajusté d'hospitalisations à la suite d'une blessure, pour 100 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Années potentielles de vie perdues par blessures accidentelles, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2002	2004	2006
Taux ajusté d'incidence du cancer, pour 100 000 habitants		2003	2005	2007
Taux ajusté de mortalité par cancer, pour 100 000 habitants		2003	2005	2007
Années potentielles de vie perdues par cancer, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans	-	-	2000-2002	
Taux ajusté de mortalité par maladies du système circulatoire, pour 100 000 habitants	Efficacité – morbidités	2003	2005	2007
Années potentielles de vie perdues par maladies du système circulatoire, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		-	-	2000-2002
Taux ajusté de mortalité par maladies du système respiratoire, pour 100 000 habitants		2003	2005	2007
Années potentielles de vie perdues par maladies du système respiratoire, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		-	-	2000-2002
Proportion de la population très ou assez satisfaite des services de santé fournis, en %		Satisfaction globale	2000-2001	2003
Proportion de la population très ou assez satisfaite des soins hospitaliers fournis, en %	2000-2001		2003	2005
Proportion de la population très ou assez satisfaite à l'égard des soins reçus en clinique médicale, en %	2000-2001		2003	2005
Proportion de la population très ou assez satisfaite des soins de santé communautaire fournis, en %	2000-2001		2003	2005
Proportion de la population très ou assez satisfaite des services de lignes d'information téléphonique sur la santé fournis, en %	-		-	2003