

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
 APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERRÉGIONALES : ADAPTATION

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Dépenses nettes en santé par habitant, en \$CAN	Acquisition de ressources financières	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Dépenses publiques de santé par habitant, en \$CAN		2003-2004	2005-2006	2007-2008
Dépenses nettes en santé physique par habitant, en \$CAN		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Dépenses nettes pour le Programme perte d'autonomie liée au vieillissement (PALV) par habitant de 65 ans et plus, en \$CAN		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Dépenses nettes en services sociaux et réadaptation par habitant, en \$CAN		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux de médecins omnipraticiens, pour 1 000 habitants	Acquisition de ressources humaines	2004	2006	2008
Taux de médecins spécialistes, pour 1 000 habitants		2004	2006	2008
Taux des effectifs du réseau (cadres et employés), pour 1 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux d'infirmières en équivalent temps complet (ETC), pour 1 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux de lits de soins aigus, pour 1 000 habitants	Acquisition de ressources d'infrastructures	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux de lits de longue durée, pour 1 000 habitants de 65 ans et plus		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Nombre d'examen en tomodensitométrie (TDM), pour 1 000 habitants	Innovations technologiques	2004	2006	2008
Nombre d'examen en imagerie par résonance magnétique (IRM), pour 1 000 habitants		2004	2006	2008
Proportion de la population ayant déclaré des besoins non satisfaits en matière de santé, en %	Adaptation aux besoins de la population	2001	2003	2005
Indice de réactivité : Respect de la dignité		-	-	2006-2007
Indice de réactivité : Autonomie et confidentialité		-	-	2006-2007
Indice de réactivité : Rapidité de la prise en charge		-	-	2006-2007
Indice de réactivité : Accès aux réseaux d'aide sociale		-	-	2006-2007
Indice de réactivité : Qualité de l'environnement		-	-	2006-2007
Indice de réactivité : Choix du prestataire de soins	-	-	2006-2007	
Dépenses pour les organismes communautaires par habitant, en \$CAN	Mobilisation de la communauté	2005-2006	2007-2008	2009-2010
Proportion des personnes considérant leur sentiment d'appartenance à la communauté locale plutôt fort ou très fort, en %		2005	2007	2009
Taux de rétention des hospitalisations pondérées, en %	Attraction des clientèles	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Taux de desserte extrarégionale pondérée, en %		2004-2005	2006-2007	2008-2009

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
 APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERRÉGIONALES : PRODUCTION

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Proportion de la population déclarant avoir un médecin de famille, en %		2005	2007	2009
Proportion de la population inscrite en groupe de médecine de famille (GMF), en %	Accessibilité des services médicaux et diagnostiques	mars 2006	mars 2008	mars 2010
Indice de consommation de services médicaux en omnipratique		2005	2007	2009
Indice de consommation des services médicaux spécialisés		2005	2007	2009
Taux ajusté d'hospitalisations en soins aigus, pour 1 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Proportion des personnes de 65 ans ou plus vaccinées contre l'influenza, en %		2005	2007	2009
Proportion des femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie, en %	Accessibilité des services préventifs	2001-2002	2003-2004	2005-2006
Proportion ajustée de femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de Pap, en %		2000-2001	2003	2005
Proportion des appels répondus par Info-Santé, en %	Accessibilité des services d'orientation	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Délais moyens d'attente pour les appels répondus par Info-Santé, en minutes		2007-2008	2008-2009	2009-2010
Taux d'accessibilité globale des services sociaux généraux, pour 1 000 habitants	Accessibilité des services sociaux	2006-2007	2008-2009	2009-2010
Intensité des services sociaux : nombre d'interventions par usager		2006-2007	2008-2009	2009-2010
Délai moyen d'attente en évaluation en protection de la jeunesse, en jours		2006-2007	2008-2009	2009-2010
Délai moyen d'attente en application des mesures de protection de la jeunesse, en jours		2006-2007	2008-2009	2009-2010
Séjour moyen sur civière à l'urgence, en heures	Accessibilité des services d'urgence	2006-2007	2008-2009	2009-2010
Proportion des séjours de 48 heures ou plus sur civière à l'urgence, en %		2006-2007	2008-2009	2009-2010
Taux ajusté d'arthroplasties de la hanche, pour 100 000 habitants	Accessibilité des services chirurgicaux	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Proportion des personnes en attente d'une chirurgie de la hanche depuis plus de 6 mois, en %		mars 2007	février 2009	janvier 2010
Taux ajusté d'arthroplasties du genou, pour 100 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Proportion des personnes en attente d'une chirurgie du genou depuis plus de 6 mois, en %		mars 2007	février 2009	janvier 2010
Proportion des personnes en attente d'une chirurgie de la cataracte depuis plus de 6 mois, en %		mars 2007	février 2009	janvier 2010
Proportion des personnes en attente d'une chirurgie d'un jour depuis plus de 6 mois, en %		mars 2007	février 2009	janvier 2010
Proportion des personnes en attente d'une chirurgie avec hospitalisation depuis plus de 6 mois, en %		mars 2007	février 2009	janvier 2010
Taux ajusté d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires, pour 100 000 habitants de moins de 75 ans		Qualité	2004-2005	2006-2007
Taux d'incidence de C. difficile, pour 10 000 jours-patients	2005-2006		2007-2008	2009-2010
Taux ajusté d'hospitalisations avec escarres de décubitus (plaies de lit), pour 100 000 habitants	2004-2005		2006-2007	2008-2009
Taux de césariennes, en %	2004-2005		2006-2007	2008-2009
Proportion de la population déclarant avoir consulté un médecin dans les 12 derniers mois, en %		2005	2007	2009
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations de soins aigus (ajustée), en jours	Productivité	2004-2005	2006-2007	2008-2009
Durée médiane de séjour pour les hospitalisations pour accident vasculaire cérébral (AVC), en jours		2006-2007	2007-2008	2008-2009
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations pour hystérectomie, en jours		2006-2007	2007-2008	2008-2009
Proportion d'occupation des lits de courte durée pour des soins de longue durée, en % des jours d'occupation		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Proportion des usagers hospitalisés qui auraient pu être traités en chirurgie d'un jour, en %		2006-2007	2007-2008	2008-2009

**LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
 APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERRÉGIONALES :
 MAINTIEN ET DÉVELOPPEMENT**

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Proportion des employés occupant des postes réguliers, en %	Statut d'emploi	2005-2006	2006-2007	2008-2009
Proportion des employés occupant des postes à temps complet régulier, par rapport au total des employés occupant des postes réguliers, en %		2005-2006	2006-2007	2008-2009
Proportion des heures travaillées consacrées à la formation, en %	Formation	2005-2006	2006-2007	2008-2009
Proportion des heures travaillées en temps supplémentaire pour l'ensemble du réseau, en %	Utilisation des ressources humaines	2005-2006	2006-2007	2008-2009
Proportion des heures travaillées par le personnel en soins infirmiers en temps supplémentaire et par le personnel des agences privées, en %		2005-2006	2006-2007	2008-2009
Proportion de l'absentéisme par rapport aux heures travaillées : assurance salaire, en %	Santé des professionnels	2005-2006	2006-2007	2008-2009
Taux de départ des effectifs en emploi en début d'année, en % du total des effectifs	Stabilité du personnel	2005-2006	2006-2007	2008-2009
Taux de départ des effectifs embauchés en cours d'année, en % du total des effectifs embauchés dans la même période		2005-2006	2006-2007	2008-2009

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES :
 APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERRÉGIONALES : ATTEINTE DES BUTS

INDICATEURS	SOUS-DIMENSIONS	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2	PÉRIODE 3
Espérance de vie à la naissance, en années	Efficacité – santé globale	1999-2003	2001-2005	2003-2007
Espérance de vie à 65 ans, en années		1999-2003	2001-2005	2003-2007
Perception de l'état de santé : proportion des personnes considérant leur santé très bonne ou excellente, en %		2005	2007	2009
Proportion de la population ayant une santé fonctionnelle bonne à pleine, en %		2000-2001	Interpolé	2009
Proportion de la population présentant de l'obésité, en %	Efficacité – facteurs de risque	2005	2007	2009
Taux de tabagisme, en %		2005	2007	2009
Taux de consommation d'alcool, en %		2005	2007	2009
Prévalence du diabète, en %		2005	2007	2009
Proportion de la population inactive physiquement durant les loisirs, en %		2005	2007	2009
Taux de grossesses chez les adolescentes de 17 ans ou moins, pour 1 000 adolescentes de 14 à 17 ans	Efficacité – santé maternelle et infantile	1998-2002	Interpolé	2003-2007
Proportion des naissances de faible poids, en %		1999-2003	2001-2005	2003-2007
Taux de mortalité infantile, pour 1 000 naissances vivantes		1999-2003	2001-2005	2003-2007
Taux de mortalité néonatale, pour 1 000 naissances vivantes		1999-2003	2001-2005	2003-2007
Perception de l'état de santé mentale : proportion des personnes considérant leur santé mentale très bonne ou excellente, en %	Efficacité – santé mentale	2005	2007	2009
Proportion de la population ayant vécu un épisode dépressif majeur, en %		2001	Interpolé	2005
Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants		2001-2003	2003-2005	2005-2007
Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2001-2003	2003-2005	2005-2007
Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels, pour 100 000 habitants	Efficacité – traumatismes	2000-2004	2001-2005	2003-2007
Proportion de la population victime de blessures causant la limitation des activités normales, en %		2003	2005	2009
Taux ajusté d'hospitalisations à la suite d'une blessure, pour 100 000 habitants		2004-2005	2006-2007	2008-2009
Années potentielles de vie perdues par blessures accidentelles, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Taux ajusté d'incidence du cancer, pour 100 000 habitants	Efficacité – morbidités	2002	2004	2006
Taux ajusté de mortalité par cancer, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Années potentielles de vie perdues par cancer, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Taux ajusté de mortalité par maladies du système circulatoire, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Années potentielles de vie perdues par maladies du système circulatoire, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Taux ajusté de mortalité par maladies du système respiratoire, pour 100 000 habitants		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Années potentielles de vie perdues par maladies du système respiratoire, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans		2000-2004	2001-2005	2003-2007
Proportion de la population très ou assez satisfaite des soins hospitaliers fournis, en %		Satisfaction globale	-	-
Proportion de la population très ou assez satisfaite à l'égard des soins reçus en clinique médicale, en %	-		-	2006-2007
Proportion de la population très ou assez satisfaite des soins de santé communautaire fournis, en %	-		-	2006-2007
Écart intrarégional entre les populations favorisées et défavorisées pour le faible poids à la naissance, ratio	Équité	2000-2004	Interpolé	2003-2007
Écart intrarégional entre les populations favorisées et défavorisées pour la mortalité infantile, ratio		2000-2004	Interpolé	2003-2007
Écart intrarégional entre les populations favorisées et défavorisées pour les années potentielles de vie perdues, ratio		2000-2004	Interpolé	2003-2007
Écart intrarégional entre les populations favorisées et défavorisées pour le taux ajusté de mortalité évitable, ratio		2000-2004	Interpolé	2003-2007
Écart intrarégional entre les populations favorisées et défavorisées pour l'espérance de vie à 65 ans, en années		2000-2004	Interpolé	2003-2007