

TABLEAU R1 DÉTAILLÉ - BAS-SAINT-LAURENT
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ÉTAT DE SANTÉ MENTALE

INDICATEURS*		BAS-SAINT-LAURENT	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
					MIN	MAX		
Proportion de la population ayant vécu un épisode dépressif majeur, en %, 2005		3,6	4,7	1 sur 15	3,6	7,2	3,7	100,0 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles mentaux, pour 1 000 habitants, 2009-2010		116,7	115,1	9 sur 15	89,6	128,1	100,9	86,5 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles anxio-dépressifs, pour 1 000 habitants, 2009-2010		67,3	73,6	4 sur 15	56,2	79,8	61,5	91,4 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles de schizophrénie, pour 1 000 habitants, 2009-2010	Prévalence des troubles mentaux	4,4	4,3	12 sur 15	2,4	8,4	2,5	56,8 %
Proportion des personnes considérant leur santé mentale comme très bonne ou excellente, en %, 2010		69,9	75,8	15 sur 15	69,9	81,3	80,6	86,7 %
Proportion de la population ayant reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie, en %, 2009-2010		3,9	4,9	3 sur 15	3,2	6,6	3,5	90,6 %
Taux ajusté d'hospitalisation liée à la maladie mentale, pour 100 000 habitants, 2009-2010		679	429	12 sur 15	256	768	293	43,1 %
Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation matérielle, en %, 2009	Déterminants non médicaux et facteurs de protection	66,2	39,6	13 sur 15	21,8	92,2	25,5	38,6 %
Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation sociale, en %, 2009		22,3	40,1	4 sur 15	9,3	62,1	21,8	97,9 %
Proportion de la population considérant son sentiment d'appartenance à la communauté locale comme plutôt fort ou très fort, en %, 2010		61,5	56,9	5 sur 15	47,5	81,2	76,1	80,9 %
Proportion des travailleurs ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi, en %, 2005		20,6	21,7	8 sur 15	15,5	26,5	17,6	85,3 %
Proportion de la population percevant sa vie comme stressante ou extrêmement stressante, en %, 2010		21,9	26,7	4 sur 15	19,4	31,3	20,1	91,6 %
Proportion de la population ayant consommé de la drogue, en %, 2008		9,5	13,1	1 sur 15	9,5	15,4	10,3	100,0 %
Taux de consommation abusive d'alcool, en %, 2010		16,8	17,7	5 sur 15	12,4	30,8	13,2	78,8 %
Proportion de la population satisfaite ou très satisfaite à l'égard de la vie, en %, 2010		94,2	93,9	8 sur 15	91,5	96,8	96,1	98,1 %
Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique, en %, 2007-2008		18,7	20,0	8 sur 15	14,2	23,8	16,0	85,7 %
Proportion de la population ayant songé au suicide, en %, 2008		2,5	2,8	5 sur 15	2,0	3,4	2,3	90,7 %
Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants, 2005-2007	Efficacité	23,4	15,3	14 sur 15	10,7	24,3	11,9	50,7 %
Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans, 2005-2007		778	495	14 sur 15	309	826	370	47,6 %
Taux ajusté d'hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée, pour 100 000 habitants, 2009-2010		102	61	13 sur 15	27	157	57	55,9 %

* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca).

** Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

*** La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

TABLEAU R2 DÉTAILLÉ - BAS-SAINT-LAURENT

TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ADAPTATION

INDICATEURS*		BAS-SAINT-LAURENT	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
					MIN	MAX		
Dépenses pour le programme de santé mentale par habitant, en \$, 2009-2010		135	137	4 sur 15	68	211	193	69,8 %
Dépenses consacrées aux organismes communautaires, en % du total des dépenses pour le programme de santé mentale, 2009-2010	Capacités financières	8,5	8,8	11 sur 15	5,5	14,5	13,6	62,4 %
Dépenses pour le programme de santé mentale, en % du total des dépenses pour l'ensemble des programmes-services, 2009-2010		6,9	8,0	11 sur 15	5,4	9,3	9,1	76,0 %
Nombre de psychiatres (rémunérés à l'acte, en ETC), pour 100 000 habitants, 2009	Capacités humaines et matérielles	11,9	12,7	5 sur 15	3,8	19,3	18,4	64,5 %
Nombre de psychologues, pour 100 000 habitants, 2010-2011		61,6	107,8	14 sur 15	53,8	165,6	145,8	42,2 %
Nombre d'intervenants de première ligne dans les équipes de santé mentale en CSSS (en ETC), pour 100 000 habitants, 2009-2010		25,4	13,8	1 sur 15	8,6	25,4	22,9	100,0 %
Nombre d'infirmières pratiquant dans le secteur de la santé mentale, pour 100 000 habitants, 2010-2011		38,8	52,5	9 sur 15	18,2	95,5	77,2	50,2 %
Nombre de places destinées aux adultes ayant un diagnostic psychiatrique, au sein des CHSLD publics et privés conventionnés, pour 100 000 habitants, 2009-2010		0,0	9,2	11 sur 15	0,0	37,9	23,3	0,0 %
Nombre de places au sein des ressources intermédiaires destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010		68,6	34,2	1 sur 15	4,1	68,6	35,2	100,0 %
Nombre de places au sein des ressources de type familial destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010		78,5	46,4	3 sur 15	7,4	100,9	60,4	100,0 %
Nombre de places en soutien d'intensité variable dans la communauté, pour 100 000 habitants, 2009-2010		37,8	74,3	14 sur 15	24,3	205,0	102,6	36,8 %
Nombre de places en suivi intensif dans le milieu, pour 100 000 habitants, 2009-2010		81,5	24,9	1 sur 15	0,0	81,5	34,7	100,0 %
Proportion des interventions en santé mentale, en % du total des interventions en CLSC, 2010-2011		7,5	6,2	-	3,0	11,4	-	-
Taux de rétention de la clientèle pour les hospitalisations en psychiatrie, en %, 2009-2010	Ajustement aux besoins de la population	97,8	-	5 sur 15	50,8	98,6	98,3	99,4%
Indice d'autosuffisance en psychiatrie, 2009		0,9	1,0	6 sur 15	0,3	1,3	1,1	84,3 %

* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca).

** Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

*** La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - BAS-SAINT-LAURENT
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION

INDICATEURS*	BAS-SAINT-LAURENT	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population ayant utilisé au moins une ressource à des fins de santé mentale, en %, 2003	5,0	7,5	14 sur 15	4,9	8,7	8,5	58,8 %
Proportion de la population ayant consulté un psychologue au sujet de sa santé mentale, en %, 2003	2,6	3,8	13 sur 15	2,0	4,8	4,6	56,5 %
Proportion de la population ayant vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de sa santé mentale, en %, 2003-2004	5,3	8,1	14 sur 15	5,3	9,4	9,3	57,2 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	4,2	3,3	9 sur 15	2,3	5,8	2,6	62,8 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	11,5	9,6	11 sur 15	6,4	19,2	7,3	63,1 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	69,3	73,2	13 sur 15	59,9	78,3	77,0	90,0 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	6,5	4,1	11 sur 15	3,1	7,3	3,4	52,1 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	13,3	10,3	11 sur 15	7,5	23,8	8,6	64,4 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	75,6	79,3	11 sur 15	64,9	83,4	82,9	91,2 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	28,9	27,2	3 sur 15	20,0	45,0	25,8	89,3 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	11,6	12,0	5 sur 15	7,1	16,9	9,3	80,0 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	58,8	55,5	2 sur 15	40,3	69,1	60,8	96,6 %

Accessibilité

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - BAS-SAINT-LAURENT
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION (SUITE)

INDICATEURS*	BAS-SAINT-LAURENT	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antidépresseurs, en %, 2009	17,3	14,4	4 sur 15	11,4	18,2	17,9	96,6 %
Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antipsychotiques, en %, 2006	5,3	4,4	1 sur 15	3,3	5,3	5,2	100,0 %
Proportion d'usagers dont le délai d'accès aux services de deuxième ou de troisième ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours, en %, 2009-2010	3,3	4,0	8 sur 15	0,3	15,7	2,1	64,7 %
Délai moyen d'attente de l'utilisateur pour une première intervention (évaluation ou action) en santé mentale, en jours, 2010-2011	48,8	36,0	13 sur 15	14,2	55,1	32,8	67,2 %
Proportion des séjours de 12 heures et plus sur civière à l'urgence pour des raisons de santé mentale, en %, 2010-2011	19,0	52,8	1 sur 15	19,0	72,4	36,8	100,0 %
Usagers de moins de 18 ans ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010	0,6	0,5	8 sur 15	0,2	2,9	1,1	56,5 %
Usagers de 18 ans et plus ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010	0,6	0,4	7 sur 15	0,1	1,1	0,9	72,7 %
Accessibilité (suite)							
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux généraux, en jours, 2009-2010	17,4	23,8	4 sur 15	14,2	36,3	15,8	90,7 %
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, en jours, 2009-2010	-	51,9	-	22,9	76,7	-	-
Productivité							
Nombre d'interventions par usager des services de santé mentale en CLSC, 2010-2011	9,1	9,2	7 sur 15	5,9	15,0	14,5	62,7 %
Proportion des patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, en %, 2008-2009	10,9	10,2	10 sur 15	6,5	13,4	7,6	69,7 %
Taux de réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale, en %, 2010-2011	13,4	11,2	13 sur 15	7,9	13,5	8,4	62,7 %
Qualité et continuité							

* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca).

** Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

*** La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.