

## TABLEAU R1 DÉTAILLÉ - CÔTE-NORD

### TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ÉTAT DE SANTÉ MENTALE

INDICATEURS*	CÔTE-NORD	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population ayant vécu un épisode dépressif majeur, en %, 2005	7,2	4,7	15 sur 15	3,6	7,2	3,7	50,9 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles mentaux, pour 1 000 habitants, 2009-2010	89,6	115,1	1 sur 15	89,6	128,1	100,9	100,0 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles anxio-dépressifs, pour 1 000 habitants, 2009-2010	56,2	73,6	1 sur 15	56,2	79,8	61,5	100,0 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles de schizophrénie, pour 1 000 habitants, 2009-2010	3,4	4,3	5 sur 15	2,4	8,4	2,5	73,5 %
Proportion des personnes considérant leur santé mentale comme très bonne ou excellente, en %, 2010	80,9	75,8	2 sur 15	69,9	81,3	80,6	100,0 %
Proportion de la population ayant reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie, en %, 2009-2010	3,9	4,9	3 sur 15	3,2	6,6	3,5	90,6 %
Taux ajusté d'hospitalisation liée à la maladie mentale, pour 100 000 habitants, 2009-2010	714	429	14 sur 15	256	768	293	41,0 %
<b>Prévalence des troubles mentaux</b>							
Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation matérielle, en %, 2009	57,2	39,6	12 sur 15	21,8	92,2	25,5	44,6 %
Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation sociale, en %, 2009	21,2	40,1	2 sur 15	9,3	62,1	21,8	100,0 %
Proportion de la population considérant son sentiment d'appartenance à la communauté locale comme plutôt fort ou très fort, en %, 2010	81,2	56,9	1 sur 15	47,5	81,2	76,1	100,0 %
Proportion des travailleurs ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi, en %, 2005	15,5	21,7	1 sur 15	15,5	26,5	17,6	100,0 %
Proportion de la population percevant sa vie comme stressante ou extrêmement stressante, en %, 2010	20,8	26,7	3 sur 15	19,4	31,3	20,1	96,5 %
Proportion de la population ayant consommé de la drogue, en %, 2008	15,4	13,1	15 sur 15	9,5	15,4	10,3	67,1 %
Taux de consommation abusive d'alcool, en %, 2010	30,8	17,7	15 sur 15	12,4	30,8	13,2	43,0 %
Proportion de la population satisfaite ou très satisfaite à l'égard de la vie, en %, 2010	96,8	93,9	1 sur 15	91,5	96,8	96,1	100,0 %
Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique, en %, 2007-2008	17,4	20,0	3 sur 15	14,2	23,8	16,0	92,1 %
Proportion de la population ayant songé au suicide, en %, 2008	2,5	2,8	5 sur 15	2,0	3,4	2,3	90,7 %
<b>Déterminants non médicaux et facteurs de protection</b>							
Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants, 2005-2007	19,7	15,3	11 sur 15	10,7	24,3	11,9	60,2 %
Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans, 2005-2007	666	495	11 sur 15	309	826	370	55,6 %
Taux ajusté d'hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée, pour 100 000 habitants, 2009-2010	80	61	9 sur 15	27	157	57	71,3 %
<b>Efficacité</b>							

\* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être ([www.csbe.gouv.qc.ca](http://www.csbe.gouv.qc.ca)).

\*\* Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

\*\*\* La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

## TABLEAU R2 DÉTAILLÉ - CÔTE-NORD

### TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ADAPTATION

INDICATEURS*		CÔTE-NORD	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
					MIN	MAX		
Dépenses pour le programme de santé mentale par habitant, en \$, 2009-2010		117	137	9 sur 15	68	211	193	60,7 %
Dépenses consacrées aux organismes communautaires, en % du total des dépenses pour le programme de santé mentale, 2009-2010	Capacités financières	14,5	8,8	1 sur 15	5,5	14,5	13,6	100,0 %
Dépenses pour le programme de santé mentale, en % du total des dépenses pour l'ensemble des programmes-services, 2009-2010		5,4	8,0	15 sur 15	5,4	9,3	9,1	59,8 %
Nombre de psychiatres (rémunérés à l'acte, en ETC), pour 100 000 habitants, 2009	Capacités humaines et matérielles	10,5	12,7	9 sur 15	3,8	19,3	18,4	57,0 %
Nombre de psychologues, pour 100 000 habitants, 2010-2011		67,4	107,8	12 sur 15	53,8	165,6	145,8	46,2 %
Nombre d'intervenants de première ligne dans les équipes de santé mentale en CSSS (en ETC), pour 100 000 habitants, 2009-2010		16,2	13,8	7 sur 15	8,6	25,4	22,9	70,7 %
Nombre d'infirmières pratiquant dans le secteur de la santé mentale, pour 100 000 habitants, 2010-2011		42,1	52,5	6 sur 15	18,2	95,5	77,2	54,6 %
Nombre de places destinées aux adultes ayant un diagnostic psychiatrique, au sein des CHSLD publics et privés conventionnés, pour 100 000 habitants, 2009-2010		0,0	9,2	11 sur 15	0,0	37,9	23,3	0,0 %
Nombre de places au sein des ressources intermédiaires destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010		26,2	34,2	6 sur 15	4,1	68,6	35,2	74,5 %
Nombre de places au sein des ressources de type familial destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010		7,4	46,4	15 sur 15	7,4	100,9	60,4	12,2 %
Nombre de places en soutien d'intensité variable dans la communauté, pour 100 000 habitants, 2009-2010		78,5	74,3	10 sur 15	24,3	205,0	102,6	76,5 %
Nombre de places en suivi intensif dans le milieu, pour 100 000 habitants, 2009-2010		0,0	24,9	13 sur 15	0,0	81,5	34,7	0,0 %
Proportion des interventions en santé mentale, en % du total des interventions en CLSC, 2010-2011		10,3	6,2	-	3,0	11,4	-	-
Taux de rétention de la clientèle pour les hospitalisations en psychiatrie, en %, 2009-2010	Ajustement aux besoins de la population	92,2	-	10 sur 15	50,8	98,6	98,3	93,8%
Indice d'autosuffisance en psychiatrie, 2009		0,9	1,0	11 sur 15	0,3	1,3	1,1	78,0 %

\* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être ([www.csbe.gouv.qc.ca](http://www.csbe.gouv.qc.ca)).

\*\* Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

\*\*\* La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - CÔTE-NORD  
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION

INDICATEURS*	CÔTE-NORD	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population ayant utilisé au moins une ressource à des fins de santé mentale, en %, 2003	5,5	7,5	13 sur 15	4,9	8,7	8,5	64,7 %
Proportion de la population ayant consulté un psychologue au sujet de sa santé mentale, en %, 2003	2,7	3,8	12 sur 15	2,0	4,8	4,6	58,7 %
Proportion de la population ayant vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de sa santé mentale, en %, 2003-2004	5,9	8,1	13 sur 15	5,3	9,4	9,3	63,7 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	5,8	3,3	15 sur 15	2,3	5,8	2,6	45,1 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	17,0	9,6	14 sur 15	6,4	19,2	7,3	42,9 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	69,9	73,2	12 sur 15	59,9	78,3	77,0	90,9 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	6,8	4,1	12 sur 15	3,1	7,3	3,4	50,0 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	18,2	10,3	13 sur 15	7,5	23,8	8,6	47,2 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	73,8	79,3	13 sur 15	64,9	83,4	82,9	89,0 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	45,0	27,2	15 sur 15	20,0	45,0	25,8	57,3 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	13,0	12,0	7 sur 15	7,1	16,9	9,3	71,1 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	40,3	55,5	15 sur 15	40,3	69,1	60,8	66,3 %

Accessibilité

## TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - CÔTE-NORD

### TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION (SUITE)

INDICATEURS*	CÔTE-NORD	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antidépresseurs, en %, 2009	14,2	14,4	12 sur 15	11,4	18,2	17,9	79,3 %
Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antipsychotiques, en %, 2006	3,6	4,4	14 sur 15	3,3	5,3	5,2	69,1 %
Proportion d'usagers dont le délai d'accès aux services de deuxième ou de troisième ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours, en %, 2009-2010	8,0	4,0	14 sur 15	0,3	15,7	2,1	26,7 %
Délai moyen d'attente de l'usager pour une première intervention (évaluation ou action) en santé mentale, en jours, 2010-2011	22,9	36,0	2 sur 15	14,2	55,1	32,8	100,0 %
Proportion des séjours de 12 heures et plus sur civière à l'urgence pour des raisons de santé mentale, en %, 2010-2011	35,7	52,8	4 sur 15	19,0	72,4	36,8	100,0 %
Usagers de moins de 18 ans ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010	0,3	0,5	14 sur 15	0,2	2,9	1,1	24,1 %
Usagers de 18 ans et plus ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010	0,9	0,4	3 sur 15	0,1	1,1	0,9	100,0 %
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux généraux, en jours, 2009-2010	27,6	23,8	12 sur 15	14,2	36,3	15,8	57,2 %
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, en jours, 2009-2010	-	51,9	-	22,9	76,7	-	-
Nombre d'interventions par usager des services de santé mentale en CLSC, 2010-2011	14,6	9,2	2 sur 15	5,9	15,0	14,5	100,0 %
Proportion des patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, en %, 2008-2009	9,2	10,2	4 sur 15	6,5	13,4	7,6	82,6 %
Taux de réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale, en %, 2010-2011	7,9	11,2	1 sur 15	7,9	13,5	8,4	100,0 %

\* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être ([www.csbe.gouv.qc.ca](http://www.csbe.gouv.qc.ca)).

\*\* Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

\*\*\* La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.